




法面保護工用

ラス金網

Chain Link Wire Netting

JIS G 3552
認証番号 JQ0807003



筑豊金網工業株式会社

日本工業規格

ひし形金網

(ラス金網)

JIS G 3552
Chain Link Wire Netting

- 1, 適用範囲 この規格は、主にモルタル吹付工・コンクリート吹付工・厚層基材吹付工等を使用される亜鉛めっき鉄線製ひし形金網について抜粋する。


備考 この規格の引用規格を、次に示す。

JIS G 3547 亜鉛めっき鉄線

- 2, 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は、次による。
- ①列線 金網の形成単位となる、一定のピッチで山形に折り曲げ加工された一本の線。
- ②ひし形金網 列線を互いに絡ませて、平行四辺形の網目を形成する金網。
- 3, ひし形金網の種類は、製造方法等によって24種類となるが、ラス金網の種類は、下記の通りとする。

種類	記号	適用
亜鉛めっき鉄線 (S) 製ひし形金網 (Z種)	Z - G S 2 Z - G S 3	JIS G 3547のSWMGS-2を用いたもの JIS G 3547のSWMGS-3を用いたもの


線径 mm	網目寸法 mm	許容差 %	亜鉛付着量 g / m ²	
			Z - G S 2	Z - G S 3
2.0	50	±3	23以上	85以上



注 (1) 加工された1本の線を列線という。

備考 この図は単に名称を示すものであって、形状、構造の基準を示すものではない。

アンカー



※各種サイズを揃えております。
上記以外のサイズも製作致します。
御相談願います。



筑豊金網工業株式会社

本社／〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町1番6号
TEL. 092-291-3016(代) FAX. 092-291-3068

<http://www.tikuhou.com>



国 土 防 災 部	〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町1番6号	☎092-291-9581
エクステリア事業部	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目29番4号	☎092-477-2511
熊 本 営 業 所	〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡1丁目4番21号	☎096-378-5141
鹿 児 島 営 業 所	〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄6丁目1番7	☎099-822-0100
佐 世 保 出 張 所	〒858-0905 長崎県佐世保市下本山1306番地3	☎0956-48-6300
新 原 工 場	〒811-2114 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵1327番地3	☎092-932-2150
甘 木 工 場	〒838-0031 福岡県朝倉市屋永字西原3973番1	☎0946-23-8503
桜 原 倉 庫	〒811-2114 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵1495番地24	☎092-932-6528