



THK カゴマット

スロープタイプ・多段タイプ



筑豊金網工業株式会社

スロープタイプ

Product specification

製品仕様

本体

厚さ(cm)	金網(mm)	枠線(mm)	線材
50	φ4.0×100	φ6.0	●滑面めっき鉄線: 亜鉛(90%以下) アルミニウム(10%以上) 合金めっき鉄線(300g/㎡以上) ●ポリエチレン被覆鉄線
30	φ3.2×75	φ4.0	

蓋

厚さ(cm)	金網(mm)	枠線・骨線(mm){※}	線材
50	φ5.0×65	φ6.0	●粗面めっき鉄線: 亜鉛(90%以下) アルミニウム(10%以上) 合金めっき鉄線(500g/㎡以上) ●ポリエチレン被覆鉄線
30	φ4.0×65	φ5.0	

{※}滑面めっき鉄線


結合コイル

線径×直径×長さ(mm)	支点の間隔	線材
φ5.0×50×500 (300)	80mm以下	●滑面めっき鉄線: 亜鉛(90%以下) アルミニウム(10%以上) 合金めっき鉄線(300g/㎡以上) ●ポリエチレン被覆鉄線



Slope type

構造図



多段タイプ

Product specification

製品仕様

本体

厚さ (cm)	幅 (cm)	金 網		枠線 (mm)	線 材
		底・後直・仕切網(mm)	前直網(mm)		
50	100	$\phi 4.0 \times 100$	$\phi 5.0 \times 65$	$\phi 6.0$	●滑面めっき鉄線: 亜鉛(90%以下) アルミニウム(10%以上) 合金めっき鉄線(300g/㎡以上) ●ポリエチレン被覆鉄線

金網[蓋網・前平網](mm)	枠線(mm){※}	線 材
$\phi 5.0 \times 65$	$\phi 6.0$	●粗面めっき鉄線: 亜鉛(90%以下) アルミニウム(10%以上) 合金めっき鉄線(500g/㎡以上) ●ポリエチレン被覆鉄線

{※}滑面めっき鉄線

結合コイル


線径×直径×長さ(mm)	支点の間隔	線 材
$\phi 5.0 \times 50 \times 500$	80mm以下	●滑面めっき鉄線: 亜鉛(90%以下) アルミニウム(10%以上) 合金めっき鉄線(300g/㎡以上) ●ポリエチレン被覆鉄線




Multistage type

構造図

突込式



並列式



施工例



●スロープタイプ



●スロープタイプ



●スロープタイプ



●多段タイプ



●多段タイプ



●多段タイプ (ポリエチレン被覆鉄線)



筑豊金網工業株式会社

本社／〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町1番6号
TEL. 092-291-3016(代) FAX. 092-291-3068

<http://www.tikuhou.com>



国 土 防 災 部	〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町1番6号	☎092-291-9581
エクステリア事業部	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目29番4号	☎092-477-2511
熊 本 営 業 所	〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡1丁目4番21号	☎096-378-5141
鹿 児 島 営 業 所	〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄6丁目1番7	☎099-822-0100
佐 世 保 出 張 所	〒858-0905 長崎県佐世保市下本山1306番地3	☎0956-48-6300
新 原 工 場	〒811-2114 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵1327番地3	☎092-932-2150
甘 木 工 場	〒838-0031 福岡県朝倉市屋永字西原3973番1	☎0946-23-8503
桜 原 倉 庫	〒811-2114 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵1495番地24	☎092-932-6528
宇 美 倉 庫	〒811-2108 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘4-1-1	☎092-692-8812